

Koleżanki i koledzy ! Oto wynik skromnej ankiety którą byliście uprzejmi wypełnić na warsztatach:

1/ czy próbowałaś/łeś zastosować kiedyś leczenie zaostrzeń astmy jak w przykładach przedstawionych na wykładzie ?

=== 78% z was odpowiedziało – Tak , ma takie doświadczenia

2/ jaka dawka Pulmicortu na dobę jest dla Ciebie dawką dużą – wysoką

=== dawka wysoka od 2400 mcg/24 godz.

3/ jak długa według Ciebie powinna być wstawka Prednisolonu lub wysokiej dawki Pulmicortu w trakcie zaostrzenia (nie dotyczy lekkich zaostrzeń)

=== 8-9 dni 10% ponad 21 dni 90% do 14 dni

4/ czy w zaostrzeniach astmy (nie dotyczy lekkich) stosujesz 1-2 mg Prednisolonu

=== 78% tak

5/ jaki procent zaostrzeń umiarkowanych lub ciężkich leczysz ambulatoryjnie

=== 44% ambulatoryjnie

Większość astmatyków w zaostrzeniach astmy kierowanych jest na oddział szpitalny z powodu braku poprawy w leczeniu ambulatoryjnym i spadku saturacji.